

El sistema de pulverización de la válvula de 360° puede utilizarse en cualquier ángulo



MULTI-PURPOSE
LUBRICANT



CAPILLARY
EFFECT



360°
VALVE
SPRAY SYSTEM

PRODUCTOS DE SERVICIO

Productos auxiliares fáciles de usar para una preparación eficaz de la superficie, un curado más rápido y la eliminación del producto curado.

Born2Bond™ Pre-Bonding Cleaner es adecuado para la limpieza de todo tipo de sustratos antes del pegado. Con base de disolvente y en aerosol, elimina fácilmente la grasa, el aceite, lubricantes y otros contaminantes sin dejar residuos.

Born2Bond™ 6-in-1 Lubricant es un lubricante multiuso diseñado para mantener el correcto funcionamiento de las piezas móviles. Repele la humedad, evita la corrosión y utiliza un efecto de capilaridad para penetrar en el óxido, lo que lo hace perfecto para el mantenimiento general en los talleres.

Born2Bond™ Seez Release utiliza el efecto de choque térmico por congelación para aflojar las piezas oxidadas, corroídas y agarrotadas dentro de la maquinaria, penetrando directamente en el óxido por la fuerza capilar.

CARACTERÍSTICAS

- Rápida evaporación
- Sin residuos
- Adecuado para múltiples sustratos, incluyendo plásticos sensibles
- El sistema de pulverización con válvula de 360° puede utilizarse en cualquier ángulo

CARACTERÍSTICAS

- Lubrica las piezas móviles
- Evita el agarrotamiento de las piezas
- Evita la corrosión
- Repele la humedad
- Silencia los chirridos de las bisagras
- Penetra en el óxido por efecto de capilaridad
- El sistema de pulverización con válvula de 360° puede utilizarse en cualquier ángulo

CARACTERÍSTICAS

- Afloja las piezas oxidadas, corroídas y agarrotadas por el efecto de choque térmico por congelación
- Se difunde directamente en el óxido por la fuerza capilar
- El sistema de pulverización con válvula de 360° puede utilizarse en cualquier ángulo

APLICACIONES TÍPICAS

Piezas de metal y plástico, materiales compuestos, bridas, pernos, ejes.

APLICACIONES TÍPICAS

- Para revisión y mantenimiento general en los talleres
- Lubricación de acoplamiento y cables
- Eliminación de la humedad en componentes electrónicos

APLICACIONES TÍPICAS

- Para la liberación de piezas oxidadas y corroídas
- Facilita el mantenimiento de los diversos componentes en herramientas, máquinas y vehículos





PRODUCTOS DE SERVICIO

Productos auxiliares fáciles de usar para una preparación eficaz de la superficie, un curado más rápido y la eliminación del producto curado.

Born2Bond™ Adhesive & Gasket Remover

crea una capa similar a la espuma, ablandando las juntas viejas y los adhesivos curados para su eliminación en 15 minutos.

Born2Bond™ Anaerobic Activator

es un producto con base de disolvente que acelera y favorece el curado del adhesivo anaeróbico en metales pasivos como el acero inoxidable, los metales cromados y el zinc. También puede acelerar la velocidad de curado en huecos grandes y aumentar la fuerza de adhesión.

CARACTERÍSTICAS

- Elimina las juntas y los adhesivos curados en 15 minutos
- Daño mínimo a bridas y otras superficies
- Apto para múltiples sustratos

CARACTERÍSTICAS

- Se evapora rápidamente y no deja residuos
- Puede utilizarse a bajas temperaturas (<5°C)
- Vida útil del adhesivo una vez aplicado



APLICACIONES TÍPICAS

Limpieza de superficies, bridas, cajas de cambio, carcasas metálicas y bombas.

APLICACIONES TÍPICAS

Pernos y ejes de acero inoxidable, bloqueo de roscas, sellado de tuberías, juntas y retenedores.





DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Este catálogo de productos de Bostik está previsto únicamente para uso descriptivo e informativo. El catálogo no implica ninguna garantía o contrato, ni pretende sustituir el asesoramiento del personal experto o profesional.

Las afirmaciones, información técnica y recomendaciones que contiene este catálogo no pretenden ser exhaustivas, se consideran correctas en la fecha de su publicación y no están garantizadas en modo alguno, sino que están basadas en los resultados habituales de sus productos y únicamente en la investigación de Bostik. El catálogo de productos está orientado a los conocimientos y los datos proporcionados por nuestros clientes, y en consecuencia, sus resultados están basados únicamente en la información proporcionada por los mismos y en los productos que escogen. Habida cuenta de que las condiciones y métodos de utilización de los productos y de que la información que nos proporcionan están fuera de nuestro control, Bostik declina expresamente toda responsabilidad, en especial sobre los daños y desperfectos que puedan producirse por el uso del catálogo, de los productos, de los resultados de dicho uso o por la fiabilidad de la información contenida.

El catálogo de productos es uno de los diversos instrumentos que pueden utilizarse para ayudarle a encontrar el producto que mejor se adapte a sus necesidades. El cliente hace uso de este catálogo bajo su propia responsabilidad, lo que implica que asume conscientemente cualquier riesgo relacionado con dicho uso, con las recomendaciones que contiene y las consecuencias de su elección. El rendimiento y eficacia de un producto, su vida útil y las características de su aplicación dependen de numerosas variables, incluyendo, de manera no exclusiva, el tipo de materiales a los que se aplicará el producto, el entorno en el que se almacena o se aplica, y los instrumentos y equipamiento utilizados para la aplicación, entre otros. Cualquier alteración de cualquiera de estas variables puede repercutir en el rendimiento o eficacia del producto. Es responsabilidad del cliente comprobar la idoneidad de cualquier producto previamente al uso que pretende hacer del mismo. Bostik no garantiza la fiabilidad, exhaustividad, utilización o funcionalidad de su catálogo de productos, así como de cualquier recomendación derivada del mismo. Los datos y la información contenida en el catálogo de productos se proporciona «TAL CUAL».

La información contenida en este catálogo se refiere únicamente a los productos específicos mencionados, y puede no ser de aplicación en caso de que dichos productos sean utilizados en combinación con otros materiales o en cualquier proceso. **Bostik le aconseja leer siempre atentamente (1) la Ficha de especificaciones técnicas («TDS») y (2) la Ficha de datos de seguridad («SDS») de todos los productos; puede obtener dichos documentos en nuestro sitio web corporativo, o bajo petición.** Le invitamos encarecidamente a ponerse en contacto con su representante del servicio de atención al cliente para abordar sus necesidades específicas y determinar qué producto es el apropiado para usted y el uso que desea hacer de él

Ninguna parte del contenido de este catálogo constituye licencia de patente alguna, ni debe interpretarse como incentivo para infringir ninguna patente. Se le aconseja que tome las medidas adecuadas para asegurarse de que cualquier uso propuesto de los productos no suponga ninguna infracción de patentes.

Bostik
una empresa de Arkema
born2bond.bostik.com

08.2022

©2022 Bostik. Reservados todos los derechos

